

# Předběžné výsledky přijímacího řízení

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 27. dubna 2018

**Toto jsou pouze předběžné výsledky přijímacího řízení.**

Dne 2. 5. 2018 mají všichni účastníci řízení možnost v době od 7,30 do 14,30 hod. v kanceláři školy nahlédnout do svého spisu, který je podkladem pro vydání rozhodnutí, a vyjádřit se k němu.

**O přijetí či nepřijetí uchazeče vydá ředitel školy rozhodnutí 2. 5. 2018 po 15. hodině.**

Rozhodnutí o přijatých a nepřijatých uchazečích bude ve stejný den zveřejněno na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude následně ještě zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

## **POZOR!!!**

*Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.*

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Vzor odvolání, který, pokud Vám bude vyhovovat, stačí opatřit datem, podepsat a doručit, Vám zašleme spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

## **POZOR!!!**

**Uchazeči, kteří budou přijati, musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce školy.**

**Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.**

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

**Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.**

## **POZOR!!!**

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 95. místa (pro čtyřleté gymnázium).

Pokud jste se tedy umístili na 61. - 95. místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, určitě si po doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhuje volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...". Nebo použijte vzor, který Vám přijde spolu s rozhodnutím.

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, lístek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

# Předběžné výsledky přijímacího řízení

## ke čtyřletému studiu

### 1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 27. dubna 2018

Pořadí	Reg. číslo	Bodové hodnocení						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
M	ČJ							OU-M
1.	4022	47	48	0.900900	15	<b>110.900900</b>	91.18	93.33
2.	4076	41	46	0.894900	10	<b>97.894900</b>	79.41	86.67
3.	4055	33	46	0.900900	15	<b>94.900900</b>	55.88	86.67
4.	4091	42	48	0.900900	0	<b>90.900900</b>	76.47	86.67
5.	4080	41	49	0.900900	0	<b>90.900900</b>	73.53	93.33
6.	4019	39	47	0.900900	0	<b>86.900900</b>	73.53	86.67
7.	4094	37	47	0.900900	0	<b>84.900900</b>	73.53	93.33
8.	4074	37	47	0.871893	0	<b>84.871893</b>	73.53	93.33
9.	4012	37	46	0.877873	0	<b>83.877873</b>	61.76	86.67
10.	4052	42	41	0.853850	0	<b>83.853850</b>	76.47	93.33
11.	4043	36	46	0.900893	0	<b>82.900893</b>	76.47	93.33
12.	4084	39	43	0.893900	0	<b>82.893900</b>	79.41	80.00
13.	4061	34	48	0.888887	0	<b>82.888887</b>	64.71	93.33
14.	4063	33	48	0.900900	0	<b>81.900900</b>	61.76	93.33
15.	4007	36	45	0.893893	0	<b>81.893893</b>	76.47	86.67
16.	4045	33	48	0.887893	0	<b>81.887893</b>	55.88	93.33
17.	4100	32	48	0.900900	0	<b>80.900900</b>	47.06	86.67
18.	4038	23	47	0.887887	10	<b>80.887887</b>	38.24	93.33
19.	4009	37	41	0.900900	0	<b>78.900900</b>	73.53	80.00
20.	4069	33	45	0.887887	0	<b>78.887887</b>	50.00	93.33
21.	4093	31	47	0.880900	0	<b>78.880900</b>	55.88	93.33
22.	4058	36	41	0.900900	0	<b>77.900900</b>	64.71	80.00
23.	4005	35	42	0.900900	0	<b>77.900900</b>	61.76	73.33
24.	4092	36	41	0.867840	0	<b>77.867840</b>	58.82	60.00
25.	4089	37	40	0.860850	0	<b>77.860850</b>	73.53	53.33
26.	4097	35	42	0.857887	0	<b>77.857887</b>	73.53	80.00
27.	4036	36	41	0.857871	0	<b>77.857871</b>	70.59	46.67
28.	4049	33	43	0.869881	0	<b>76.869881</b>	73.53	60.00
29.	4054	30	46	0.867894	0	<b>76.867894</b>	58.82	86.67
30.	4078	33	42	0.874889	0	<b>75.874889</b>	55.88	86.67
31.	4037	38	37	0.871880	0	<b>75.871880</b>	64.71	66.67
32.	4103	30	44	0.894894	0	<b>74.894894</b>	58.82	86.67

<b>33.</b>	4095	29	45	0.886900	0	<b>74.886900</b>	<i>61.76</i>	<i>80.00</i>
<b>34.</b>	4071	30	44	0.857873	0	<b>74.857873</b>	<i>58.82</i>	<i>73.33</i>
<b>35.</b>	4041	30	43	0.894894	0	<b>73.894894</b>	<i>58.82</i>	<i>80.00</i>
<b>36.</b>	4082	34	38	0.889876	0	<b>72.889876</b>	<i>52.94</i>	<i>73.33</i>
<b>37.</b>	4035	34	38	0.875900	0	<b>72.875900</b>	<i>70.59</i>	<i>66.67</i>
<b>38.</b>	4057	31	41	0.857840	0	<b>72.857840</b>	<i>50.00</i>	<i>66.67</i>
<b>39.</b>	4021	29	42	0.900887	0	<b>71.900887</b>	<i>67.65</i>	<i>53.33</i>
<b>40.</b>	4024	29	42	0.893900	0	<b>71.893900</b>	<i>50.00</i>	<i>80.00</i>
<b>41.</b>	4104	26	45	0.887900	0	<b>71.887900</b>	<i>47.06</i>	<i>86.67</i>
<b>42.</b>	4083	30	41	0.857856	0	<b>71.857856</b>	<i>58.82</i>	<i>80.00</i>
<b>43.</b>	4020	26	44	0.894900	0	<b>70.894900</b>	<i>47.06</i>	<i>86.67</i>
<b>44.</b>	4062	31	38	0.900894	0	<b>69.900894</b>	<i>67.65</i>	<i>73.33</i>
<b>45.</b>	4051	25	44	0.888888	0	<b>69.888888</b>	<i>44.12</i>	<i>86.67</i>
<b>46.</b>	4023	27	42	0.886900	0	<b>69.886900</b>	<i>55.88</i>	<i>73.33</i>
<b>47.</b>	4014	26	42	0.881862	0	<b>68.881862</b>	<i>35.29</i>	<i>73.33</i>
<b>48.</b>	4039	30	38	0.880894	0	<b>68.880894</b>	<i>52.94</i>	<i>66.67</i>
<b>49.</b>	4066	26	42	0.873894	0	<b>68.873894</b>	<i>41.18</i>	<i>60.00</i>
<b>50.</b>	4096	31	37	0.871853	0	<b>68.871853</b>	<i>55.88</i>	<i>60.00</i>
<b>51.</b>	4016	27	40	0.871857	0	<b>67.871857</b>	<i>55.88</i>	<i>60.00</i>
<b>52.</b>	4088	27	39	0.879893	0	<b>66.879893</b>	<i>50.00</i>	<i>66.67</i>
<b>53.</b>	4013	30	35	0.893893	0	<b>65.893893</b>	<i>70.59</i>	<i>80.00</i>
<b>54.</b>	4028	27	38	0.886900	0	<b>65.886900</b>	<i>50.00</i>	<i>60.00</i>
<b>55.</b>	4048	22	43	0.869881	0	<b>65.869881</b>	<i>47.06</i>	<i>73.33</i>
<b>56.</b>	4026	29	36	0.850835	0	<b>65.850835</b>	<i>50.00</i>	<i>66.67</i>
<b>57.</b>	4030	28	36	0.900900	0	<b>64.900900</b>	<i>52.94</i>	<i>33.33</i>
<b>58.</b>	4072	22	42	0.880893	0	<b>64.880893</b>	<i>41.18</i>	<i>86.67</i>
<b>59.</b>	4032	26	38	0.850843	0	<b>64.850843</b>	<i>58.82</i>	<i>60.00</i>
<b>60.</b>	4027	22	41	0.894887	0	<b>63.894887</b>	<i>52.94</i>	<i>73.33</i>
<b>61.</b>	4105	20	43	0.889900	0	<b>63.889900</b>	<i>29.41</i>	<i>86.67</i>
<b>62.</b>	4031	23	40	0.875875	0	<b>63.875875</b>	<i>55.88</i>	<i>53.33</i>
<b>63.</b>	4040	18	44	0.900900	0	<b>62.900900</b>	<i>41.18</i>	<i>73.33</i>
<b>64.</b>	4079	21	41	0.886850	0	<b>62.886850</b>	<i>38.24</i>	<i>53.33</i>
<b>65.</b>	4073	24	38	0.871879	0	<b>62.871879</b>	<i>47.06</i>	<i>66.67</i>
<b>66.</b>	4046	26	36	0.871867	0	<b>62.871867</b>	<i>58.82</i>	<i>60.00</i>
<b>67.</b>	4090	28	34	0.857862	0	<b>62.857862</b>	<i>41.18</i>	<i>60.00</i>
<b>68.</b>	4004	25	37	0.843873	0	<b>62.843873</b>	<i>55.88</i>	<i>46.67</i>
<b>69.</b>	4102	23	38	0.843840	0	<b>61.843840</b>	<i>44.12</i>	<i>46.67</i>
<b>70.</b>	4025	24	36	0.900900	0	<b>60.900900</b>	<i>64.71</i>	<i>53.33</i>
<b>71.</b>	4067	12	48	0.900900	0	<b>60.900900</b>	<i>29.41</i>	<i>100.00</i>
<b>72.</b>	4064	22	38	0.887879	0	<b>60.887879</b>	<i>29.41</i>	<i>73.33</i>

<b>73.</b>	4060	26	34	0.875875	0	<b>60.875875</b>	52.94	33.33
<b>74.</b>	4001	17	43	0.864857	0	<b>60.864857</b>	32.35	86.67
<b>75.</b>	4081	22	38	0.862869	0	<b>60.862869</b>	58.82	66.67
<b>76.</b>	4077	21	39	0.850867	0	<b>60.850867</b>	50.00	66.67
<b>77.</b>	4056	19	40	0.900886	0	<b>59.900886</b>	38.24	60.00
<b>78.</b>	4003	25	34	0.860875	0	<b>59.860875</b>	50.00	73.33
<b>79.</b>	4050	22	36	0.893900	0	<b>58.893900</b>	41.18	53.33
<b>80.</b>	4006	23	35	0.887893	0	<b>58.887893</b>	44.12	46.67
<b>81.</b>	4098	25	33	0.887887	0	<b>58.887887</b>	44.12	33.33
<b>82.</b>	4010	27	31	0.869856	0	<b>58.869856</b>	50.00	40.00
<b>83.</b>	4085	22	35	0.862856	0	<b>57.862856</b>	47.06	66.67
<b>84.</b>	4000	20	37	0.857860	0	<b>57.857860</b>	41.18	66.67
<b>85.</b>	4008	21	36	0.850867	0	<b>57.850867</b>	44.12	46.67
<b>86.</b>	4065	16	40	0.869887	0	<b>56.869887</b>	41.18	93.33
<b>87.</b>	4011	19	36	0.900900	0	<b>55.900900</b>	26.47	60.00
<b>88.</b>	4042	16	39	0.886880	0	<b>55.886880</b>	23.53	73.33
<b>89.</b>	4101	22	33	0.878867	0	<b>55.878867</b>	35.29	60.00
<b>90.</b>	4017	21	33	0.836850	0	<b>54.836850</b>	32.35	53.33
<b>91.</b>	4002	21	32	0.814827	0	<b>53.814827</b>	50.00	40.00
<b>92.</b>	4099	23	29	0.864867	0	<b>52.864867</b>	44.12	40.00
<b>93.</b>	4068	17	35	0.850856	0	<b>52.850856</b>	26.47	53.33
<b>94.</b>	4018	18	34	0.850847	0	<b>52.850847</b>	23.53	53.33
<b>95.</b>	4059	21	29	0.850879	0	<b>50.850879</b>	55.88	46.67
<b>96.</b>	4070	16	31	0.893873	0	<b>47.893873</b>	35.29	40.00
<b>97.</b>	4106	14	33	0.881893	0	<b>47.881893</b>	35.29	60.00
<b>98.</b>	4053	10	37	0.880859	0	<b>47.880859</b>	11.76	66.67
<b>99.</b>	4033	17	30	0.856856	0	<b>47.856856</b>	20.59	73.33
<b>100.</b>	4047	11	35	0.843847	0	<b>46.843847</b>	20.59	66.67
<b>101.</b>	4086	13	32	0.879880	0	<b>45.879880</b>	26.47	73.33
<b>102.</b>	4029	15	30	0.873887	0	<b>45.873887</b>	26.47	46.67
<b>103.</b>	4044	15	29	0.853875	0	<b>44.853875</b>	26.47	40.00
<b>104.</b>	4087	11	29	0.881900	0	<b>40.881900</b>	14.71	33.33
<b>105.</b>	4015	14	26	0.856831	0	<b>40.856831</b>	17.65	26.67

#### Neprospěli při zkoušce

	4034	7	25	0.862873	0	<b>32.862873</b>	20.59	53.33
	4075	8	32	0.850840	0	<b>40.850840</b>	5.88	33.33